



# MACHINE A PERCER ET A OBTURER EN CHARGE

les branchements Acier Cal. 15/ 25/ 32/ 50

« CMP 50 »

#### Matériel autorisé d'emploi GRDF

# La machine « CMP 50 » permet de réaliser en charge le perçage et l'obturation :

- des prises de branchements **ACIER** de Cal 15, 25, 32 et 50 pour les réseaux BP et MPB.
- des piquages d'obturation **CUIVRE** Ø22 et Ø28 pour réseaux MPB.

# **CARACTERISTIQUES:**

- Robustesse,
- Encombrement réduit :
  - Position basse : Ø74 long : 330 mm
  - Position Haute : Ø74 long : 490 mm
  - Course : manœuvre rapide 150 mm Perçage 35 mm
- Protection anticorrosion par chromage,
- · Rapidité d'exécution,
- Manœuvres aisés,
- Etanchéité rigoureuse assurée par joints toriques spéciaux pour hydrocarbure,
- Sécurité absolue assurée par les butées de fin de course, interdisant toutes fausses manœuvres,
- ∘ Conditionné dans caisse aluminium (530 x 380 x 180),
- <u>Légèreté</u> : 6 kg (poids total caisse complète : 25 kg).

#### **REFERENCES PRODUITS:**

Désignations	Calibres	Références
Coffret « CMP 50 » complet (Perçage & Obturation)	15/25/32/50	04P0383566
<ul> <li>Valise d'intervention « CIMP 50 » (Obturation seulement)</li> </ul>	15/25/32/50	04P0383958

# **OPTIONS D'UTILISATION:**

Rep.	Désignations	Références	
27	Nettoyeur de filets cal 15	04P0383559	
28	Nettoyeur de filets cal 25	04P0383560	
29	Nettoyeur de filets cal 32	04P0383561	
30	Nettoyeur de filets cal 50	04P0383562	
31	Scie trépan ∅46 (pour cal 50)	04P900529	
32	Scie trépan ∅31.7	04P900527	
34	Obturateur provisoire de 50 (pour cal 50)	04G203003	
35	Adaptateur pour bouchon carré de 10	04P900524	
36	Adaptateur OI 25/15 bouchon plastique carré de 10 Piedfort	04P900526	
37	Réduction 1" à M24 x 150 M/F	04P900523	



# MAINTENANCE - REVISIONS TRIENNALES (GTG71):


Selon GTG71 définie par GRDF, les machines doivent revenir chez le fabricant tous les trois ans pour contrôle.

Désignations	Références
Forfait révision « CMP 50 »	04S038F7
Forfait révision « CIMP 50»	04S038F9





# COMPOSITION DES COFFRETS « CMP 50 » & « CIMP » :



Rep.	Désignations	Références	« CMP 50 »	« CIMP 50»
0	Caisse aluminium + mousse + plateau	04F900501	1	
0-1	Caisse aluminium nue + plateau	04F0383179	1	1
0-2	Mousse inférieure	04F0384126	1	1
0-3	Mousse plateau	04F0384125	1	
1	Adaptateur pour obturateur 15-25	04P900510	1	1
2	Adaptateur pour bouchon Piedfort 15/25	04P900511	1	1
2-1	Corps d'adaptateur pour bouchon Piedfort 15/25	04P0380950	1	1
2-2	Embout pour adaptateur bouchon Piedfort cal15	04P0380951	1	1
2-3	Embout pour adaptateur bouchon Piedfort cal25	04P0382378	1	1
3	Adaptateur pour bouchon carré de 19	04P900512	1	1
4	Adaptateur pour bouchon 6 pans 8/plats	04P900513	1	1
5	Obturateur provisoire de 15	04G203000	1	1
6	Obturateur provisoire de 25	04G203001	1	1
7	Foret lisse Ø20 mm	04P0383539	1	
8	Foret lisse Ø14 mm	04P0383538	1	
9	Porte fraise + fraise ∅38 + foret centrage	04P900531	1	
9-1	Porte fraise	04P0381192	1	
9-2	Foret de centrage Ø6.35 mm	04P900521	1	
9-3	Scie trépan ∅38 mm	04P900506	1	
10	Réduction 1"à 3/4 " M/F	04P900517	1	1
11	Clé carré coudé mâle de 14 mm	04P900515	1	1
12	Clé six pans de 6	92FCLEALL002	1	
13	Tige ronde Ø12 mm	04P900514	1	1
14	CIÉ PEDRON	04P900535	1	1
15	Machine à percer MP50	04P0380914	1	
16	Clé plate de 32 anti étincelante	04P900032	1	
17	Clé à cliquet anti étincelante	04P900019	1	
18	Réduction 2" à 1" – M/F	04P900503	1	1
19	Notice technique « CMP50 »	MO04P0383566	1	
19	Notice technique « CIMP »	MO04P0383958		1
20	Vanne de sécurité VS 50	04P0381091	1	1
21	Pose bouchon POB 32-50	04P0381189	1	1
22	Obturateur provisoire 32 &32/50	04G203002	1	1
23	Clé plate de 41	04P900033	1	1
24	Clé six pans de 3	04P900520	1	
25	Clé six pans de 4	04P900530	1	
26	Clé six pans de 5	04P900537	1	1